

## Patiëntgroepen MSR overzicht per 1-1-2025

In dit document geven we u een compact overzicht van de patiëntgroepen MSR die per 1-1-2025 gelden. Op de daarop volgende pagina's volgt een uitgebreider overzicht met een toelichting per patiëntgroep.

Categorie	Code	Omschrijving patiëntgroep
Assessment	101	Ontwikkelingsgericht assessment en therapie kind, observatie jonge kind
	102	Ontwikkelingsgericht assessment en therapie kind, therapeutische peutergroep
	203	Assessment, arts consult
	204	Assessment, arts met team
	205	Assessment, arts met team en diagnostische revalidatietechniek
Hersenen	337	CNA, cognitief
	338	CNA, cognitief/motorisch
	339	CNA, cognitief/motorisch/communicatie
	340	CNA, motorisch
	341	CNA, motorisch/communicatie
	342	CNA, communicatie
	343	CNA, communicatie/cognitief
Beenamputatie	541	Transtibiaal/ Syme/ Pirogoff, vasculair, enkelzijdige amputatie
	542	Transtibiaal/ Syme/ Pirogoff, vasculair, dubbelzijdige amputatie
	543	Transtibiaal/ Syme/ Pirogoff, overig, enkelzijdige amputatie
	544	Transtibiaal/ Syme/ Pirogoff, overig, dubbelzijdige amputatie
	551	Transfemoraal/ knie-exarticulatie, vasculair, enkelzijdige amputatie
	552	Transfemoraal/ knie-exarticulatie, vasculair, dubbelzijdige amputatie
	553	Transfemoraal/ knie-exarticulatie, overig, enkelzijdige amputatie
	554	Transfemoraal/ knie-exarticulatie, overig, dubbelzijdige amputatie
Dwarslaesie	641	Tetraplegie nno, AIS D
	642	Tetraplegie nno, AIS A t/m C
	643	Paraplegie nno t1-t6, AIS D
	644	Paraplegie nno t1-t6, AIS A t/m C
	645	Paraplegie nno t7-t12 en lager, AIS D
	646	Paraplegie nno t7-t12 en lager, AIS A t/m C
	647	Cauda equina syndroom: nno
	648	Ernstige decubitus tgv dwarslaesie nno
	649	Spina bifida nno
Overig	500	Overige diagnoses, patiëntgroep niet gedefinieerd

<b>Categorie</b>	<b>Code</b>	<b>Omschrijving patiëntgroep</b>	<b>Toelichting patiëntgroep</b>
Assessment	101	Ontwikkelingsgericht assessment en therapie kind, observatie jonge kind	Kinderen onder de 4 jaar met een ontwikkelingsachterstand. De medische diagnose is wel of niet bekend. Het is nog niet duidelijk welk domein van functiestoornissen het meest bepalend is voor de achterstand en wat de functionele prognose is.
	102	Ontwikkelingsgericht assessment en therapie kind, therapeutische peutergroep	Een kind met een revalidatie indicatie en jonger dan 4 jaar (uitloop half jaar mogelijk). Er is sprake van complexe problematiek die interdisciplinaire observatie, behandeling en ontwikkelingsstimulatie in een specifieke pedagogische context noodzakelijk maakt.
	203	Assessment, arts consult	Dit assessment wordt uitgevoerd door alleen de revalidatiearts. Het betreft onderzoeken en behandeling op de polikliniek.
	204	Assessment, arts met team	Een beperkt assessment. Het betreft onderzoeken en behandeling op de polikliniek. Als het nodig is zet de arts de expertise in van het behandelteam.
	205	Assessment, arts met team en diagnostische revalidatietechniek	Een beperkt assessment. Arts zet als het nodig is de expertise in van het behandelteam, in combinatie met diagnostische revalidatie techniek, zoals gangbeeldanalyses en hulpmiddelen assessments.
Hersenen	337	CNA, cognitief	Centraal neurologische aandoeningen, waarbij alleen sprake is van cognitieve problematiek.
	338	CNA, cognitief/motorisch	Centraal neurologische aandoeningen, waarbij zowel sprake is van cognitieve als van motorische problematiek.
	339	CNA, cognitief/motorisch/communicatie	Centraal neurologische aandoeningen, waarbij sprake is van cognitieve, motorische en communicatieve problematiek
	340	CNA, motorisch	Centraal neurologische aandoeningen, waarbij alleen sprake is van motorische problematiek.
	341	CNA, motorisch/communicatie	Centraal neurologische aandoeningen, waarbij zowel sprake is van motorische als van communicatieve problematiek.
	342	CNA, communicatie	Centraal neurologische aandoeningen, waarbij alleen sprake is van communicatieve problematiek.
	343	CNA, communicatie/cognitief	Centraal neurologische aandoeningen, waarbij zowel sprake is van communicatieve als van cognitieve problematiek.
Been- amputatie	541	Transtibiaal/ Syme/ Pirogoff, vasculair, enkelzijdige amputatie	Amputatie onder de knie (excl. partiële voetamputaties), enkelzijdig, met vasculaire oorzaak inclusief diabetes
	542	Transtibiaal/ Syme/ Pirogoff, vasculair, dubbelzijdige amputatie	Amputatie onder de knie (excl. partiële voetamputaties), dubbelzijdig, met vasculaire oorzaak inclusief diabetes
	543	Transtibiaal/ Syme/ Pirogoff, overig, enkelzijdige amputatie	Amputatie onder de knie (excl. partiële voetamputaties), enkelzijdig, met niet-vasculaire oorzaak (trauma, oncologie, overig)

	544	Transtibiaal/ Syme/ Pirogoff, overig, dubbelzijdige amputatie	Amputatie onder de knie (excl. partiële voetamputaties), dubbelzijdig, met niet-vasculaire oorzaak (trauma, oncologie, overig)
	551	Transfemoraal/ knie-exarticulatie, vasculair, enkelzijdige amputatie	Amputatie door of boven de knie (excl. hemipelvectomie/heup-exarticulatie), enkelzijdig, met vasculaire oorzaak inclusief diabetes
	552	Transfemoraal/ knie-exarticulatie, vasculair, dubbelzijdige amputatie	Amputatie door of boven de knie (excl. hemipelvectomie/heup-exarticulatie), dubbelzijdig, met vasculaire oorzaak inclusief diabetes
	553	Transfemoraal/ knie-exarticulatie, overig, enkelzijdige amputatie	Amputatie door of boven de knie (excl. hemipelvectomie/heup-exarticulatie), enkelzijdig, met niet-vasculaire oorzaak (trauma, oncologie, overig)
	554	Transfemoraal/ knie-exarticulatie, overig, dubbelzijdige amputatie	Amputatie door of boven de knie (excl. hemipelvectomie/heup-exarticulatie), dubbelzijdig, met niet-vasculaire oorzaak (trauma, oncologie, overig)
Dwarslaesie	641	Tetraplegie nno, AIS D	Cervicale dwarslaesie met motoriek onder het laesieniveau, waarbij tenminste de helft van de testspieren een kracht graad 3 of meer heeft.
	642	Tetraplegie nno, AIS A t/m C	Cervicale dwarslaesie zonder motoriek onder het laesieniveau, of met motoriek waarbij minder dan de helft van de testspieren een kracht graad 3 of meer heeft.
	643	Paraplegie nno t1-t6, AIS D	Hoog-thoracale (T1-T6) dwarslaesie met motoriek onder het laesieniveau, waarbij tenminste de helft van de testspieren een kracht graad 3 of meer heeft.
	644	Paraplegie nno t1-t6, AIS A t/m C	Hoog-thoracale (T1-T6) dwarslaesie zonder motoriek onder het laesieniveau, of met motoriek waarbij minder dan de helft van de testspieren een kracht graad 3 of meer heeft.
	645	Paraplegie nno t7-t12 en lager, AIS D	Laag-thoracale (T7-T12) of lagere dwarslaesie met motoriek onder het laesieniveau, waarbij tenminste de helft van de testspieren een kracht graad 3 of meer heeft.
	646	Paraplegie nno t7-t12 en lager, AIS A t/m C	Laag-thoracale (T7-T12) of lagere dwarslaesie zonder motoriek onder het laesieniveau, of met motoriek waarbij minder dan de helft van de testspieren een kracht graad 3 of meer heeft.
	647	Cauda equina syndroom: nno	Cauda equina syndroom
	648	Ernstige decubitus tgv dwarslaesie nno	Opname of behandeling vanwege ernstige decubitus tgv dwarslaesie
	649	Spina bifida nno	Spina Bifida
Overig	500	Overige diagnosen, patiëntgroep niet gedefinieerd	Alle overige patiënten, die geen onderdeel zijn van de andere 18 patiëntengroepen.